



Crossover Solutions

Mayor comodidad hasta 19.0
SEER2 y 10.8 HSPF2

Modelos: 37MUHAQ, 37MURAQ



con
Puron
ADVANCE™



¿Por qué tantos propietarios de viviendas eligen sistemas Crossover?

Las Carrier® Crossover Solutions proporcionan un sistema que mantiene las características de la calefacción y refrigeración por ductos tradicionales a la vez que aprovecha elementos de la tecnología sin ductos. Nuestros sistemas son compatibles con fan coils

y hornos residenciales, lo que garantiza una integración perfecta con su configuración de HVAC existente. Son la elección perfecta para espacios de todos los tamaños, creando una solución inigualable para toda la casa.



MEDIO AMBIENTE

Con Puron Advance™, Carrier continúa con orgullo nuestro compromiso de más de un siglo con la gestión ambiental. Es un refrigerante que proporciona una reducción del 75% en el potencial de calentamiento global a la vez que mantiene las propiedades de no dañar la capa de ozono del Puron original.



TECNOLOGÍA PARA BRINDAR COMODIDAD

Las Carrier Crossover Solutions funcionan con un compresor inversor que ajusta continuamente su velocidad a medida que cambian las condiciones, para lograr una comodidad constante con un menor consumo de energía. Además, disfrute de comodidad durante todo el año con una bomba de calor de la serie Performance™ que ofrece un rendimiento confiable en temperaturas de -22 °F a 122 °F.*



RENDIMIENTO

Nuestros sistemas Crossover de la serie Performance ofrecen clasificaciones de hasta 19.0 SEER2 y 10.8 HSPF2. Además, las bombas de calor Crossover funcionan a niveles de ruido tan bajos como 55 dB(A), creando una comodidad ideal sin ruidos molestos.



CALOR HÍBRIDO

La bomba de calor Crossover se puede combinar con hornos de petróleo o gas, cambiando automáticamente entre las dos fuentes de combustible en función de la temperatura exterior para brindar comodidad eficiente durante todo el año.



GARANTÍA A ELECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE CARRIER

Las Carrier Crossover Solutions vienen con la opción de seleccionar la garantía de su elección. Al registrarse a tiempo, en los equipos elegibles, seleccione una garantía limitada de solo piezas de 10 años o una garantía limitada de piezas de 5 años y de mano de obra de 3 años.¹



En Carrier, sabemos que comprar un nuevo sistema de calefacción o refrigeración es una gran inversión. Asuma la responsabilidad de ayudar a proteger su inversión. Carrier se complace en ofrecerle una opción de Garantía a Elección del Consumidor. La mayoría de los productos Carrier vienen con la opción de seleccionar la garantía de su elección. Se requiere la participación del distribuidor.¹

¹ Al registrarse a tiempo, en los equipos elegibles, seleccione una garantía limitada de solo piezas de 10 años o una garantía limitada de piezas de 5 años y de mano de obra de 3 años. Se requiere la participación del distribuidor. Consulte el certificado de garantía limitada en carrier.com para obtener detalles completos y restricciones.


La diferencia de Carrier

Si pudiera mirar debajo del capó de un sistema Carrier Crossover, vería el futuro de la tecnología de bomba de calor eléctrica impulsada por inversor como la solución para las mejoras de calefacción y refrigeración del hogar. Son sistemas diseñados para ofrecer una comodidad de calefacción y refrigeración inigualable, un rendimiento y una facilidad de instalación únicas.

Cuando la bomba de calor de la Serie Performance se combina con la unidad de tratamiento de aire de la misma serie, se obtiene un sistema repleto de tecnología de alta eficiencia que cuenta con la certificación ENERGY STAR®.

Además, el diseño horizontal de las bobinas permite una transferencia de calor más eficiente, lo que puede generar facturas de calefacción y refrigeración más bajas.

Unidad de tratamiento de aire Preferred Crossover



Una gama de comodidad

Experimente lo mejor de la tecnología de bomba de calor con inversor y los sistemas HVAC tradicionales.

	Bomba de calor Performance™ + Unidad de tratamiento de aire Performance™	Bomba de calor Performance™ + Unidad de tratamiento de aire Comfort™	Bomba de calor Comfort™ + Unidad de tratamiento de aire Comfort™
SEER2	19.0	19.0	18.8
HSPF2	10.8	10.3	9.7
Certificación ENERGY STAR®	Todas las combinaciones	Combinaciones selectas	-
Rango de funcionamiento continuo	-22 °F/122 °F	-22 °F/122 °F	-13 °F/122 °F
Funcionamiento del sonido de la unidad interior	Tan bajo como 33.0 dB(A)	Tan bajo como 25.5 dB(A)	Tan bajo como 25.5 dB(A)

Un espectro completo de comodidad

No es ningún secreto que los sistemas HVAC tradicionales y sin ductos tienen cada uno su propio conjunto de ventajas. Entonces, ¿por qué no aprovechar los beneficios de ambos?



BOBINA DEL
EVAPORADOR
45MULA



HORNOS DE GAS
Y PETRÓLEO
RESIDENCIALES¹



FAN COILS
RESIDENCIALES¹

Más de un siglo de frescura

En 1902, un ingeniero decidido respondió a una de las preguntas más inquietantes de la humanidad: ¿Cómo podemos hacer que el aire caliente y pegajoso del interior desaparezca? Al crear el primer sistema de aire acondicionado moderno del mundo, Willis Carrier cambió para siempre la vida interior y, más de un siglo después, la corporación que lleva su nombre se inspira en su ejemplo.

Carrier se esfuerza por mejorar los avances de nuestro fundador, introduciendo nuevas tecnologías que hacen que la vida en el hogar sea mucho más cool. Hoy en día, una red nacional de expertos continúa impulsando la obra de toda la vida de Willis Carrier. Su distribuidor experto de Carrier está equipado para evaluar su hogar y crear un sistema personalizado diseñado en función de su estilo de vida.

Escanee para ver descuentos
e incentivos para Carrier
Crossover Solutions
elegibles en su área.



carrier.com

1-800-CARRIER



Como socio de ENERGY STAR®, Carrier Corporation ha determinado que los modelos calificados cumplen con las pautas de ENERGY STAR en materia de eficiencia energética. Pregunte a su distribuidor para obtener más detalles o visite www.energystar.gov.

©2025 Carrier. Todos los derechos reservados.

El fabricante se reserva el derecho a interrumpir o cambiar en cualquier momento las especificaciones o diseños sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones. Las marcas comerciales y logotipos de terceros son propiedad de sus respectivos dueños.

Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

ENERGY STAR® es una marca registrada de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.

*Los rangos de funcionamiento de la unidad exterior pueden variar según el modelo.

¹Consulte las clasificaciones AHRI para comprobar la compatibilidad total de los hornos y fan coils residenciales con las bombas de calor 37MUHA/37MURA.