


CITIMAX Serie D

Aprovecha al máximo cada viaje

Más rápido, ligero, inteligente y eficiente







CITIMAX Serie D

Citimax Serie D es la nueva generación de unidades de refrigeración para camiones con décadas de práctica y experiencia en investigación y desarrollo de Carrier. La serie CITIMAX D actual no solo es una unidad más potente y confiable, sino que también puede brindar a los clientes un beneficio de uso más rápido, liviano, inteligente y eficiente.



Nuevo controlador - Intellitings
"Let Intelligence Be Seen"

- Pantalla de 3.2"
- Lógica de control mejorada.
- Almacenamiento y descarga de datos.



Desempeño más confiable

- Mayor capacidad de enfriamiento y calefacción
- Hasta un 22% de mejora en la velocidad de preenfriamiento

Más ligero y compacto

- Hasta 26% más ligero debido a su diseño más ligero y compacto
- Mayor capacidad de carga y más fácil de instalar



- Ventiladores con 12000 horas de vida
- Mejor calidad de instalación gracias al compresor mejorado con accesorios premontados



- Menor impacto del apilamento de carga por el diseño inclinado del evaporador
- Mayor flujo de aire y mayor espacio de carga

Mayor eficiencia y sustentabilidad

- Hasta 38%menos de uso de refrigerante
- Más eficiente y amigable con el medio ambiente









El desglose a continuación es una comparativa conCitimax Legacy.

Modelo	Capacidad de enfriamiento		Capacidad de calefacción (W)	Flujo de	Dimensiones del condensador	Dimensiones del evaporador	Peso	Refrigerante	Voltaje	Actual	Modelo del
	0° C/+ 30° C	-20°C/+30°C	+18°C/-18°C	(m³/h)	(W*H*D mm)	(W*H*D mm)	(KG)	(R404A,KG)	(V)	(A)	compresor
CITIMAX D5	5300	2700	4400	2200	1314*304*389	1106*238*603	59	2.0	12/24	30/18	Carrier160
CITIMAX D6	6000	3100	4600	2200	1314*304*389	1106*238*603	62	2.2	12/24	34/19	Carrier160
CITIMAX D7	7100	3700	5600	2500	1479*312*389	1304*217*698	69	2.5	12/24	50/30	Carrier210

Carrier Transicold Latinoamérica

Avenida Gustavo Baz N°309 int E102

Edif E - Nivel 1

Colonia Industrial La Loma Tlalnepantla de Baz. Edo. Mex.

C.P. 54060

