

XARIO S

**Precies het juiste
vermogen**

cool
by Carrier



Carrier
TRANSICOLD

XARIOS RANGE: DANKZIJ HET NIEUWE ONTWERP IS EEN HOGE EFFICIENTIE STANDAARD; U HOEFT ALLEEN HET JUISTE VERMOGEN TE KIEZEN

Bij het vervoeren van verse en diepgevroren producten is het essentieel dat u over het juiste vermogen beschikt zodat optimale prestaties worden gecombineerd met minimale bedrijfskosten en zo weinig mogelijk impact op het milieu.

XARIOS 8: EEN NIEUW MODEL IN DE SERIE TOT 50 M³

De Xarios 8 is de nieuwste en krachtigste unit van Carrier Transicold uit deze serie; deze unit combineert een modern ontwerp met technologische innovaties voor een maximale, efficiënte koeling in bestelwagens en middelgrote koelvoertuigen met een inhoud tot 50 m³.

+ 55 %⁽¹⁾
koelcapaciteit

+ 25 %⁽¹⁾
luchtinlaat

- 40 %⁽²⁾
aardopwarmingspotentieel
(Global Warming Potential
(GWP)) voor koudemiddel



Een nieuw,
robuuster ontwerp



Optimale
efficiëntie



Vernieuwde
technologie



Lage operationele kosten
Zeer betrouwbare
motorloze unit

XARIOS 5 & 6

Op basis van de innovatieve, technologisch vernieuwende Xarios 8 presenteert Carrier Transicold nu de Xarios 5 & 6 (voorheen de Xarios 500 & 600). Deze units zijn veelzijdig en hebben een hoge capaciteit; ze zijn verkrijgbaar als monotemp- en multitempuitvoeringen⁽³⁾ om aan uw specifieke behoeften te voldoen.



XARIOS 5



XARIOS 6

⁽³⁾ Vanaf eind 2021 verkrijgbaar

⁽¹⁾ vergeleken met de vorige Xarios 600
⁽²⁾ vergeleken met een Carrier Transicold-koelunit met dieselmotor en een vergelijkbare koelcapaciteit

NIEUWE VERDAMPERSVOOR TOPPRESTATIES



XARIOS 5
MXL 1100




XARIOS 6
MXL 1550



XARIOS 8
MXL 1550+



Optimale laadruimte



**Extra platte
verdampers**
Voorzijde: 158 mm
Achter: 203 mm

**Maximaal
beschikbaar
volume**



Optimale luchtstroom en
gelijkmatige temperatuur



Minder impact op het milieu

De nieuwe Xarios 8 en de nieuwe modellen van de Xarios 5 en 6 hebben minder impact op het milieu, waardoor ze ideaal zijn voor stedelijke distributie.

- Geen motoremissie
- R452A-koudemiddel en beperkte hoeveelheid koudemiddel voor een GWP tot -40%⁽⁴⁾
- Geschikt voor toegang tot Low Emission Zones
- Geschikt voor LNG aangedreven voertuigen

⁽⁴⁾ vergelijking tussen de Xarios 8 en een vergelijkbare koelunit met dieselmotor.

MODELLEN MODULAIRE SERIE VAN 8 TOT 20 M³

Voorbestelwagensen middelgrote koelvoertuigen



150, 200
XARIOS



300, 350, 350MT
XARIOS

		Koelcapaciteit bij 0 °C/30 °C*	Koelcapaciteit bij -20 °C/30 °C*	Verwarmingscapaciteit bij +18 °C/-18 °C	Luchtstroom	Afmetingen hostunit (h x b x d)	Afmetingen verdamper (h x b x d)	Gewicht host** / verdamper	Hoeveelheid koudemiddel (R452A)
Xarios 150	MXS 600	1790 W	990 W	1800 W	710 m ³ /u	232 x 864 x 480	172 x 603 x 548	53 kg / 15 kg	1,2 kg
Xarios 200	MXS 850	2250 W	1290 W	2200 W	790 m ³ /u		172 x 853 x 608	53 kg / 19 kg	1,4 kg
	MXV 850	2300 W			770 m ³ /u		628 x 853 x 159	53 kg / 17 kg	
Xarios 300	MXS 850	2880 W	1680 W	2800 W	820 m ³ /u	238 x 1125 x 505	172 x 853 x 608	92 kg / 19 kg	1,7 kg
	MXV 850	2750 W	1550 W		790 m ³ /u		628 x 853 x 159	92 kg / 17 kg	
Xarios 350	MXL 1100	3430 W	1800 W	3100 W	1560 m ³ /u		194 x 1106 x 614	85 kg / 17 kg	
Xarios 350 MT	MXS 850	2860 W	1530 W		810 m ³ /u		172 x 853 x 608	85 kg / 19 kg	1,7 kg
	MXV 850	2630 W	1440 W		790 m ³ /u		628 x 853 x 159	85 kg / 17 kg	
	MXS 600	2240 W	1300 W		710 m ³ /u		172 x 603 x 548	85 kg / 15 kg	
Xarios 5	MXL 1100	4480 W	2270 W	3600 W	2170 m ³ /u	519 x 1376 x 532	194 x 1106 x 614	146 kg / 29 kg	2,2 kg
Xarios 6	MXL 1550	5310 W	2700 W		2920 m ³ /u		194 x 1556 x 614	146 kg / 42 kg	2,5 kg
Xarios 600MT	MXL 1100	4600 W	2360 W	3950 W	1600 m ³ /u	498 x 1367 x 514	194 x 1106 x 614	148 kg / 29 kg	3,6 kg
	MXS 850	3430 W	1880 W		800 m ³ /u		172 x 853 x 608	148 kg / 19 kg	
	MXV 850	3060 W	1730 W		770 m ³ /u		628 x 853 x 159	148 kg / 17 kg	
	MXS 600	2450 W	1630 W		700 m ³ /u		172 x 603 x 548	148 kg / 15 kg	
Xarios 8	MXL 1550+	7990 W	4200 W	4280 W	2490 m ³ /u	519 x 1376 x 532	203 x 1560 x 614	147 kg / 43 kg	3,1 kg

DE COOL EXPERIENCE OVERAL BETROUWBAARHEID

Meer dan 600 servicecentra

Meer dan 2.200 monteurs

24/7 hulpdienst: we zijn altijd telefonisch bereikbaar

Een full service onderhoudscontract



Carrier Transicold Europe S.C.S.
3, rue Joseph Monier
Immeuble Cristalia
92500 Rueil-Malmaison - Frankrijk
Telefoon: +33 (0)1 41 42 28 00
www.carriertransicold.eu

©2021 Carrier. Alle rechten voorbehouden.

Carrier Transicold Europe S.C.S. Maatschappelijk kapitaal 16.090.700 euro – R.C.S. Nanterre 410 041 776 – Code APE 4669B – Btw: FR52410041776
De informatie in dit document is niet contractueel bindend en mag niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming. Gedrukt in Frankrijk (01-16/NL) 62-61830-20