

CITIMAX 280 | **CITIMAX** 500 | **CITIMAX** 700











Esta série de equipamentos de refrigeração foi especialmente desenvolvida para o transporte de produtos perecíveis e congelados em veículos de pequeno a médio porte.

A abrangência do CITIMAX

A série Citimax oferece capacidade de esfriamento de até 7000 Watts, fornecendo a refrigeração adequada para entrega de vegetais, frutas e produtos congelados.

Esta linha de produto oferece soluções em refrigeração que atendem a demandas de até 58 m³ em modo ESTRADA e módulo ELÉTRICO.

Baixa a temperatura rapidamente

Citimax tem alta capacidade de refrigeração e alta vazão de ar, permitindo rápida recuperação de temperatura após cada abertura de porta.

Temperaturas flexíveis

Projetado para trabalhar a temperaturas de até 45°C ambiente.

Simplicidade ao seu alcance

Beneficiando-se de um controle micro processado de comprovada eficiência, o controle de cabine instalado no painel do motorista inclui uma tela clara, fácil de ler que permite a constante revisão de:

- Temperatura da caixa;
- Mudanças de temperatura;
- Códigos de mensagem.

Interface de fácil uso. O motorista pode ajustar facilmente:

- Brilho da tela;
- Ajuste da temperatura;
- Intervalos de degelo;
- Funções específicas para cargas diferentes.

Confiabilidade que se pode contar:

- Citimax foi desenvolvido pelo Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Global da Carrier P&D Center, usando componentes comprovados da indústria da refrigeração;
- Todas as peças dos equipamentos de refrigeração são certificadas através do processo de qualidade da Carrier Transicold;
- 100% dos equipamentos são testados antes de sair do local de produção;
- Equipamento testado por mais de 49 000 horas de funcionamento em aplicações reais.

Testado em ambientes de elevada umidade e temperaturas de -25 a +50°C.

	Capacidade de esfriamento (Watts) Somente na estrada		Refrigerante	Fluxo ar (m³/h)	Dimensão (mm) Largura x Altura x Profundidade		Peso (kg)		
	0°C/30°C	-20°C/30°C			Evaporador	Condensador	Evaporador	Condensador	Módulo Elétrico
CITIMAX 280	3000	1600	R404A	1150	857x170x608	769x206x550	16	28	-
CITIMAX 500	5100	2700	R404A	2200	1222x276x508	1413x503x543	30	58	85
CITIMAX 700	6500	3490	R404A	2200	1222x276x551	1413x503x543	35	62	85





Distribuidor Autorizado