

XARIO

**Výkon, který
potřebujete**

cool
by Carrier



Carrier
TRANSICOLD

ŘADA XARIOS: ZÁKLADEM JE NOVÝ DESIGN, STANDARDEM JE EFEKTIVITA, STAČÍ SI VYBRAT VÝKON, KTERÝ POŽADUJETE



Pro úspěšnost přepravy čerstvého nebo zmraženého zboží je nezbytný výkon, který zajistí konzistentní a optimální provoz, zamezí nadměrným provozním nákladům a současně je šetrný k životnímu prostředí.

XARIOS 8: NOVÝ MODEL PRO OBJEMEM NÁSTAVBY AŽ DO 50 M³

Xarios 8 je nejnovější a nejvýkonnější jednotka, kterou společnost Carrier Transicold v této řadě vyrobila. Spojuje moderní, elegantní design s technologickými inovacemi a nabízí maximálně účinné chlazení pro lehká užitková vozidla a nákladní vozidla střední velikosti s objemem nástavby do 50 m³.



(1) Při srovnání se starším modelem Xarios 600
(2) Při srovnání s dieslovou chladič jednotkou Carrier Transicold s ekvivalentním chladičím výkonem

XARIOS 5 A 6

V návaznosti na inovace a technologický pokrok u nového modelu Xarios 8 představila společnost Carrier Transicold rovněž inovované modely Xarios 5 a 6, původně Xarios 500 a 600. Obě všestranné a výkonné jednotky jsou k dispozici ve verzích pro jednu či více teplot⁽³⁾ pro zohlednění vašich specifických potřeb.



XARIOS 5



XARIOS 6

(3) K dispozici od konce roku 2021

NOVÉ VÝPARNÍKY S VYSOKÝM VÝKONEM



XARIOS 5
MXL 1100



XARIOS 6
MXL 1550



XARIOS 8
MXL 1550+



Optimalizovaný
úložný prostor



**Mimořádně
plochý výparník**
vpředu: 158 mm
vzadu: 203 mm

**Maximalizovaný
dostupný objem**



Optimalizovaný průtok
vzduchu a rovnoměrné
rozložení teploty



Snížený dopad na životní prostředí

Nová jednotka Xarios 8 a nové modely jednotek Xarios 5 a 6 snižují svůj dopad na životní prostředí, což z nich činí optimální řešení pro městský rozvoz.

- Bez emisí z motoru
- Chladivo R452A a jeho omezené množství snižuje výslednou hodnotou GWO o 40 %⁽⁴⁾
- Vhodné pro použití v nízkoemisních zónách
- Vhodné pro vozidla s motorem na zemní plyn.

⁽⁴⁾ Při srovnání jednotky Xarios 8 a ekvivalentní dieselové chladicí jednotky.

MODULÁRNÍ ŘADA MODELŮ S OBJEMEM OD 8 DO 20 M³

Pro dodávky a chladičí vozidla střední velikosti



150, 200
XARIOS



300, 350, 350MT
XARIOS

		Výkon chlazení při 0 °C / 30 °C	Výkon chlazení při -20 °C / 30 °C	Výkon topení při +18 °C / -18 °C	Průtok vzduchu	Rozměry kondenzační jednotky (V x Š x H)	Rozměry výparníku (V x Š x H)	Hmotnost kondenzační jednotky** / výparníku	Množství chladiwa (R452A)
Xarios 150	MXS 600	1790 W	990 W	1800 W	710 m ³ /h	232 x 864 x 480	172 x 603 x 548	53 kg / 15 kg	1,2 kg
Xarios 200	MXS 850	2250 W	1290 W	2200 W	790 m ³ /h		172 x 853 x 608	53 kg / 19 kg	1,4 kg
	MXV 850	2300 W			770 m ³ /h		628 x 853 x 159	53 kg / 17 kg	
Xarios 300	MXS 850	2880 W	1680 W	2800 W	820 m ³ /h	238 x 1125 x 505	172 x 853 x 608	92 kg / 19 kg	1,7 kg
	MXV 850	2750 W	1550 W		790 m ³ /h		628 x 853 x 159	92 kg / 17 kg	
Xarios 350	MXL 1100	3430 W	1800 W	3100 W	1560 m ³ /h		194 x 1106 x 614	85 kg / 17 kg	
Xarios 350 MT	MXS 850	2860 W	1530 W		810 m ³ /h		172 x 853 x 608	85 kg / 19 kg	1,7 kg
	MXV 850	2630 W	1440 W		790 m ³ /h		628 x 853 x 159	85 kg / 17 kg	
	MXS 600	2240 W	1300 W		710 m ³ /h		172 x 603 x 548	85 kg / 15 kg	
Xarios 5	MXL 1100	4480 W	2270 W	3600 W	2170 m ³ /h	519 x 1376 x 532	194 x 1106 x 614	146 kg / 29 kg	2,2 kg
Xarios 6	MXL 1550	5310 W	2700 W		2920 m ³ /h		194 x 1556 x 614	146 kg / 42 kg	2,5 kg
Xarios 600MT	MXL 1100	4600 W	2360 W	3950 W	1600 m ³ /h	498 x 1367 x 514	194 x 1106 x 614	148 kg / 29 kg	3,6 kg
	MXS 850	3430 W	1880 W		800 m ³ /h		172 x 853 x 608	148 kg / 19 kg	
	MXV 850	3060 W	1730 W		770 m ³ /h		628 x 853 x 159	148 kg / 17 kg	
	MXS 600	2450 W	1630 W		700 m ³ /h		172 x 603 x 548	148 kg / 15 kg	
Xarios 8	MXL 1550+	7990 W	4200 W	4280 W	2490 m ³ /h	519 x 1376 x 532	203 x 1560 x 614	147 kg / 43 kg	3,1 kg

COOL EXPERIENCE SE VŠUDYPŘÍTOMNOU SPOLEHLIVOSTÍ

Více než 600 servisních středisek

Více než 2200 techniků

Asistenční služba 24/7 – jsme od vás vzdáleni jenom jeden telefonát

Kompletní servisní smlouva o údržbě



Sledujte nás



Carrier Transicold Europe S.C.S.
3, rue Joseph Monier
Immeuble Cristalia
92500 Rueil-Malmaison
Francie
Telefon: +33 (0)1 41 42 28 00
www.carriertransicold.eu

©2021 Carrier. Všechna práva vyhrazena.

Carrier Transicold Europe S.C.S. s kapitálem 16 090 700 EUR – R.C.S. Nanterre 410 041 776, Kód: APE 4669B, DIČ: FR52410041776

Informace obsažené v tomto dokumentu nejsou smluvně závazné a nesmí být reprodukovány bez předchozího upozornění. Vytisknuto ve Francii (01-16/CZE) 62-61830-20