XARIOS

cool by Carrier

Toute la puissance dont vous avez besoin

Carrier TRANSICOLD

GAMME XARIOS : AVEC SON NOUVEAU DESIGN, L'EFFICACITÉ EST DE SÉRIE : IL VOUS SUFFIT DE DÉTERMINER LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Lorsque vous transportez des produits frais et surgelés, vous devez disposer de la puissance nécessaire pour garantir des performances constantes et optimales tout en limitant vos frais d'exploitation et en respectant l'environnement.

XARIOS 8 : UN NOUVEAU MODÈLE DANS LA GAMME ALLANT JUSQU'À 50M³

Le Xarios 8 est l'unité Carrier Transicold la plus récente de la gamme et sa plus puissante à ce jour. Alliant conception de pointe, esthétique et innovation technologique, le groupe offre une réfrigération ultra-performante pour les véhicules utilitaires légers et les camions de poids moyen allant jusqu'à 50 m³.

+ 55 %(1)
de puissance frigorifique

+ 25 %(1)
d'admission d'air

- 40 %(2)
de PRP (potentiel de réchauffement planétaire) du réfrigérant

Une nouvelle conception pour une solidité accrue

Charge utile optimisée

Technologies de dernière génération

Faibles coûts d'exploitation Pas de moteur, grande fiabilité du système

(1) En comparaison avec le Xarios 600
(2) En comparaison avec le une unité de réfrigération diesel Carrier Transicold avec capacité de refroidissement équivalente

XARIOS 5 / 6

S'appuyant sur l'innovation et les avancées technologiques du nouveau Xarios 8, Carrier Transicold présente les groupes frigorifiques Xarios 5 et 6 (qui remplacent respectivement le Xarios 500 et le Xarios 600). Polyvalentes et de grande capacité, ces unités sont disponibles en version mono ou multi-températures(3) pour répondre à vos besoins spécifiques.

(3) Disponible fin 2021



DE NOUVEAUX ÉVAPORATEURS POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES

XARIOS 5
MXL 1100

XARIOS 6
MXL 1550

XARIOS 8
MXL 1550+

Espace de chargement optimisé



Optimisation du débit d'air et températures plus homogènes

Impact environnemental réduit

Grâce à leur impact réduit sur l'environnement, le nouveau Xarios 8 et les nouveaux modèles Xarios 5 et 6 sont la solution idéale pour la distribution urbaine.

- aucune émission moteur
- réfrigérant R452A et quantité limitée de réfrigérant pour un PRP réduit pouvant aller jusqu'à -40 %(4)
- adapté pour accéder aux zones à faibles émissions
- adapté aux véhicules fonctionnant au gaz naturel.

(4) en comparaison avec une unité de réfrigération diesel équivalente.

GAMME MODULAIRE POUR VÉHICULES DE 8 À 20 M³

Pour les camionette et les véhicules frigorifiques de taille moyenne

150, 200

XARIOS

300, 350, 350MT

XARIOS

		Puissance frigorifique @ 0°C/30°C*	Puissance frigorifique @ -20°C/30°C*	Puissance de chauffage @ +18°C/-18°C	Débit d'air	Dimensions de l'unité hôte (H x L x P)	Dimensions de l'évaporateur (H x L x P)	Poids de l'unité hôte** / évaporateur	Quantité de réfrigérant (R452A)
Xarios 150	MXS 600	1790 W	990 W	1800 W	710 m³/h	232 x 864 x 480	172 x 603 x 548	53 kg / 15 kg	1,2 kg
Xarios 200	MXS 850	2250 W	1290 W	2200 W	790 m³/h		172 x 853 x 608	53 kg / 19 kg	1,4 kg
	MXV 850	2300 W			770 m³/h		628 x 853 x 159	53 kg / 17 kg	
Xarios 300	MXS 850	2880 W	1680 W	2800 W	820 m³/h	238 x 1125 x 505	172 x 853 x 608	92 kg / 19 kg	
	MXV 850	2750 W	1550 W		790 m³/h		628 x 853 x 159	92 kg / 17 kg	
Xarios 350	MXL 1100	3430 W	1800 W	3100 W	1560 m³/h		194 x 1106 x 614	85 kg / 17 kg	
Xarios 350 MT	MXS 850	2860 W	1530 W		810 m³/h		172 x 853 x 608	85 kg / 19 kg	1,7 kg
	MXV 850	2630 W	1440 W		790 m³/h		628 x 853 x 159	85 kg / 17 kg	
	MXS 600	2240 W	1300 W		710 m³/h		172 x 603 x 548	85 kg / 15 kg	
Xarios 5	MXL 1100	4480 W	2270 W	3600 W	**2170** m³/h	519 x 1376 x 532	194 x 1106 x 614	146 kg / 29 kg	2,2 kg
Xarios 6	MXL 1550	5310 W	2700 W		**2920** m³/h		194 x 1556 x 614	146 kg / 42 kg	2,5 kg
Xarios 600 MT	MXL 1100	4600 W	2360 W	3950 W	1600 m³/h	498 x 1367 x 514	194 x 1106 x 614	148 kg / 29 kg	3,6 kg
	MXS 850	3430 W	1880 W		800 m³/h		172 x 853 x 608	148 kg / 19 kg	
	MXV 850	3060 W	1730 W		770 m³/h		628 x 853 x 159	148 kg / 17 kg	
	MXS 600	2450 W	1630 W		700 m³/h		172 x 603 x 548	148 kg / 15 kg	
Xarios 8	MXL 1550+	7990 W	4200 W	4280 W	2490 m³/h	519 x 1376 x 532	203 x 1560 x 614	147 kg / 43 kg	3,1 kg

LA COOL EXPÉRIENCE, FIABLE ET DISPONIBLE PARTOUT

- Plus de 600 centres de service
- Plus de 2 200 techniciens
- Assistance 24/7 : un appel et nous sommes à vos côtés
- Contrat de maintenance tout inclus

Carrier TRANSICOLD

Suivez-nous

Carrier Transicold Europe S.C.S.
3 rue Joseph Monier
Immeuble Cristalia
92 500 Rueil-Malmaison
Téléphone : +33 (0)1 41 42 28 00
www.carriertransicold.eu

© 2021 Carrier. Tous droits réservés.
Carrier Transicold Europe S.C.S. au capital de 16 090 700 euros – R.C.S. Nanterre 410 041 776 - Code APE 4669B – TVA : FR52410041776
Les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles et ne peuvent être reproduites sans notre consentement préalable. Imprimé en France (01-16) 62-61830-20