



ŘADA SUPRA® HE

**VÝKON A VYSOKÁ ÚČINNOST
PRO VŠECHNY VAŠE DISTRIBUTIVNÍ
POTŘEBY**

Carrier
TRANSICOLD

ZÁRUKA SPOLEHLIVOSTI

U společnosti společnost Carrier Transicold stavíme na spolehlivosti. Nabízíme zdravá, bezpečná, udržitelná a inteligentní řešení chladicího řetězce, která nabízejí pokročilou konektivitu a viditelnost a přinášejí inovace, které snižují ztráty a zajišťují, že zboží citlivé na teplotu dorazí v optimálním stavu. Poskytujeme zákazníkům pokročilé a energeticky úsporné chladicí jednotky, které jsou šetrné k životnímu prostředí.

NAŠE ZÁVAZKY

#1 Silná, angažovaná a špičková značka

- Více než 100 let historických úspěchů v oblasti zdravých, bezpečných, udržitelných a inteligentních řešení chladicích řetězců.
- Zavedená přítomnost v celém regionu EMEA s nejrozsáhlejší servisní sítí pro chladírenská vozidla v regionu.
- Komplexní sortiment nejlepších produktů a služeb ve své třídě, které odpovídají potřebám našich zákazníků.
- Motivovaná, vysoce kvalifikovaná pracovní síla poskytující spolehlivá řešení chlazení pro potřeby klientů.
- Oceněné, certifikované odborné znalosti v oblasti udržitelnosti, elektrifikace, digitalizace a snižování emisí hluku.
- Zavázala se posunout chladicí řetězec vpřed, aby pomohla zachovat, chránit a prodloužit dodávky potravin a životně důležitých léků.



#2 Pokročilé, inovativní a vysoce výkonné produkty

- Kultura založená na inovacích s více než 30 produkty vyvinutými za posledních 5 let.
- Pokračující zaměření na plně elektrická řešení s technologií E-Drive™ od roku 1999 po bezmotorové chlazení a stovky plně elektrických systémů Vector eCool™, které jsou v provozu v Evropě a Austrálii v roce 2022 tak, aby utvářely budoucnost dopravy chlazeného zboží.
- Snižování celkových nákladů na vlastnictví (TCO) s jasným zaměřením na snížení spotřeby paliva a emisí znečišťujících látek.
- Digitální řešení Lynx™ Fleet pro připojení a zpřístupnění potenciálu zařízení zákazníka prostřednictvím rozšířené optimalizace výkonu.



#3 Spokojenost zákazníků je jádrem naší každodenní činnosti

- Zaměření na zákazníka s cílem proaktivně řešit problémy a předvídat potřeby, které přesahují očekávání zákazníků pomocí řešení šitých na míru.
- Nesrovnatelný přístup k největší servisní síti v regionu EMEA.
- Více než 600 pracovišť, 700 mobilních jednotek, 2200 servisních techniků a nepřetržitá pomoc pro bezkonkurenční dostupnost.
- Maximalizovat efektivitu zákaznických aktivit a poskytnout maximální ochranu přepravovaného zboží s celkovou podporou životního cyklu a zaručenou bezstarostnou mobilitou.
- Přizpůsobení se technologickým možnostem zákazníků tím, že nabídneme alternativní energetické produkty s nejnižší uhlíkovou stopou.



#4 Podpora cílů společnosti Carrier v oblasti ESG do roku 2030 s cílem snížit uhlíkovou stopu našich zákazníků o více než 1 gigatunu

- Řešení využívající alternativní zdroje energie, jako je elektrina, stlačený zemní plyn (CNG) a vodík, přispívají k dekarbonizaci dopravních chladicích řešení.
- Plně elektrické možnosti jsou k dispozici napříč 100% našeho segmentu.
- Snižování celkových emisí našich výrobků během používání, spotřeby paliva a emisí hluku při současném zvýšení účinnosti.
- Nabízí nízký potenciál globálního oteplování (GWP) pro chladiče napříč všemi modelovými řadami.
- Silné zaměření na snížení energetické náročnosti o 10% a dosažení neutrality s ohledem na vodu v našich provezech do roku 2030.
- Pokračující úsilí o snížení plýtvání potravinami a ztrát a rozšiřování chladicího řetězce po celém světě.



ŘADA SUPRA HE: VÝKON A VYSOKÁ ÚČINNOST

***SUPRA* HE**

Modelová řada Supra HE byla navržena sloučením mechanických a elektrických subsystémů s cílem nabídnout zlepšení účinnosti a kompaktnosti výrobků pro skutečně univerzální řešení. Tišší, lehčí a menší – tato jednotka byla testována při extrémních okolních teplotách, aby byla zajištěna nejlepší provozuschopnost a spolehlivost, což vede k rychlé návratnosti investic.

ÚČINNOST PŘI MENŠÍM DOPADU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Potřeba bezpečných a udržitelných technologií chladicího řetězce pro zachování a ochranu dodávek potravin a léčiv po celém světě nebyla nikdy větší. Proto je závazkem společnosti Carrier Transicold poskytovat zákazníkům pokročilé a energeticky úsporné chladicí jednotky, které jsou šetrné k životnímu prostředí. U modelové řady Supra HE byl kladen důraz na celkovou účinnost systému s cílem výrazně snížit spotřebu energie a chladiva a v konečném důsledku snížit emise znečišťujících látek. Naše modelová řada Supra HE pomáhá našim zákazníkům splnit rychle se vyvíjející požadavky dodavatelského řetězce a zároveň zlepšit celkovou environmentální udržitelnost jejich vozového parku a chránit naši planetu.

+ 4 500 000
provozních hodin

Dosaženo po celém světě



NOVÁ ARCHITEKTURA

Nová technologie navržena pro efektivitu

Při navrhování nové řady Supra HE byla celková účinnost systému výrazně zvýšena snížením a zlepšením energetických vazeb a snížením počtu hlavních součástí. Poloelektrická architektura, která je poháněna jak spalovacím motorem, tak elektricky, je nejlepší volbou, protože slučuje mechanické převody pohonu kompresoru a motoru, spolu s 12V stejnosměrným elektrickým systémem pro ventilátory.

12 V DC

Elektrický pohonný
systém pro
ventilátory

Ventilátory kondenzátoru s proměnnými otáčkami 12 V

Mikrokanálový kondenzátor

Variabilní adaptivní rychlost

Ventil SMV

Jeden řemen

Nová pohonná jednotka

Architektura pohonné jednotky byla zjednodušena a změnila se konstrukce z šesti řemenů pouze na jeden. Pohonná jednotka vyhovující normě pro nesilniční pojízdné stroje Stage V (NRMM) má nyní architekturu přímého spojení s dvoucestnou komunikační řídicí jednotkou motoru (ENCU). Díky menšímu počtu dílů je pohonná jednotka lehčí, tišší a kompaktnější, ale také účinnější s nižší spotřebou paliva.

1 řemen

**Konstantní vysoká
hodnota Airflow,
proudění vzduchu**

Nové řízení průtoku vzduchu kondenzátorem

Strana kondenzátoru

Jednotka Supra HE je vybavena systémem stejnosměrného ventilátoru s proměnnými otáčkami, který umožňuje nalézt nejlepší kompromis mezi spotřebou energie, otáčkami a účinností chlazení.

Strana výparníku

Díky této technologii dokáže jednotka Supra HE zajistit potřebnou maximální rychlost proudění vzduchu během chodu v režimu vznětového motoru nebo v síťovém režimu. Žádné kompromisy.

**Ventilátory výparníku
s dlouhou životností 12 V**

**Nový motor se 3 stupni
otáček**

Zesílený alternátor 12 V

Architektura přímých spojek


Nový optimalizovaný chladicí okruh

Konstrukce řady Supra HE byla zaměřena na účinnost chlazení zlepšením přesnosti teploty a schopnosti vyrovnávat okolní teploty. Díky této smyčce chladiwa je u jednotky Supra HE dosaženo až o 50% nižší náplně chladiwa, počet mosazných spojů byl snížen o 30 % a byla pozorována lepší regulace teploty.

až o
-50 %
nižší náplň
chladiwa

*Ve srovnání s předchozími jednotkami Supra

KOMPAKTNÍ A LEHKÉ



**-14,8
cm**

Tvar jednotky Supra HE 9/11/13 vs. Supra 1050/1150/1250

Navrženo s ohledem na kompaktnost

Hlavním hnacím prvkem na začátku projektu bylo zajistit, aby velikost jednotky byla co nejkompaktnější, a to díky optimalizaci umístění všech součástí.

S ohledem na tento cíl byla jednotka zcela přepracována tak, aby se omezil počet, velikost a složitost součástí.



Tato řada s jednou velikostí pro všechny modely maximalizuje kompatibilitu s dostupnými konfiguracemi skříní na trhu a umožňuje větší flexibilitu z hlediska konfigurace kabiny, skříně a pomocného rámu nákladního vozidla.

Nová kompaktní konstrukce umožňuje nižší výšku nástavby, ale je také vhodná pro konfigurace vyšší kabiny nebo kratší nákladní vozy.



**-157
kg**

Supra HE 9 vs. Supra 1050 ve standardní verzi

Lehké je správné

Úspora hmotnosti umožňuje několik výhod, včetně snížení spotřeby paliva a přijatelnějšího zatížení přední nápravy.



NOVÁ NORMA PRO EMISE HLUKU



-2 dB*

*vs. předchozí standardní jednotka Supra

Tišíší provoz oproti standardní verzi

Architektura pohonné jednotky Supra HE je inspirována automobilovým průmyslem a byla kompletně přepracována pro snížení vibrací. Motor a elektromotor jsou nyní umístěny na 3 tlumičích.

Pro zamezení hlučnosti v okolo pohonné jednotky byla vyvinuta kompletní nová odhlučňující sada sada a horní kryt.

VERZE SILENT A CITY



**až o
2 dB
méně**

Verze Silent jednotky Supra HE, která poskytuje stejný chladicí výkon jako standardní verze při okolní teplotě +50 °C, generuje o 2 dB méně hluku.

Jednotka Supra HE je vybavena zcela novým izolovaným výfukem pro snížení hluku a tepelných emisí, stejně jako novým krytem pro omezení emisí hluku unikajícím nahoru.

Kryt byl také navržen tak, aby umožňoval dostatečné proudění vzduchu kondenzátorem. Potah a spodní panel mají novou izolační konstrukci s pěnou a dalšími materiály s vysokou hustotou.


NEJLEPŠÍ SPOTŘEBA A ÚČINNOST ENERGIE VE SVÉ TŘÍDĚ



-41
%

Spotřeba paliva

Spotřeba jednotky Supra HE 6 vs. Supra 750.*




-40
%

Spotřeba elektrické energie

Spotřeba jednotky Supra HE 6 vs. Supra 750.*

Díky své architektuře a technologii je řada Supra HE až o 40 % úspornější jak z hlediska spotřeby paliva, tak elektrické energie ve srovnání se starší řadou Supra.



Celkové náklady na vlastnictví a návratnost investic

Získejte rychlou návratnost investic s řadou Supra HE na míru vašim potřebám.

S tímto příkladem jednotky Supra HE 6 vs. Supra 750 získáte návratnost investice za pouhých 12 měsíců a snížení o 19,1 % v průběhu 10 let.

U tohoto příkladu jsme uvažovali o použití 1000 h/rok, 85 % na diesel provoz a 15 % v elektrickém režimu.

Čas instalace: 14,25 h;

Práce na instalaci: 55 €/h;

Cena paliva: 1,20 €/l;

Cena elektřiny: 0,123 €/kWh

Návratnost investic
12
měsíců

MÉNĚ ÚDRŽBY

Interval údržby byl u všech modelů prodloužen na 2000 hodin, což v konečném důsledku zlepšilo provozuschopnost. Jednotku Supra HE budete muset poslat k údržbě pouze třikrát, za celkem 6000 provozních hodin, ve srovnání s 8krát, pokud jde o Supra 750 a 850 a 6krát, pokud jde o Supra 1150 a 1250.

**-2000
hodin**
intervalu
údržby

Přizpůsobené vašim potřebám

Získejte vlastní kalkulaci nákladů tím, že požádáte svého správce účtu společnosti Carrier o vlastní simulaci na základě vaší konkrétní aplikace a dat. Různé možnosti lze přizpůsobit vašim potřebám:



**Náklady
na produkt
a doba
instalace**



**Aplikace
TRU**



**Výkon
výrobku**



**Náklady na
energii**



**Náklady
na opravy
a údržbu**

**Uhlíkové
stopy na
soustavnictví**

Udržitelná řešení chladicího řetězce

Naléhavost změny klimatu vyžaduje, abychom byli odvážní, inovovali a odvážili se měnit. Budoucnost to vyžaduje. Snížení uhlíkové stopy našich výrobků během jejich používání a snížení ztrát potravin v provozech našich zákazníků pro nás představují největší příležitost, jak přispět k řešení změny klimatu. Proto podporujeme cíl společnosti Carrier snížit do roku 2030 uhlíkovou stopu našich zákazníků o více než 1 gigatunu. Jednotka Supra HE byla navržena s ohledem na tento cíl: dodávat efektivní, inovativní produkt, který minimalizuje spotřebu energie a emise zákazníků a zároveň zlepšuje jejich energetickou účinnost.

až o
-41 %
méně emisí CO₂

*Supra HE 6 vs. Supra 750

NOVÁ STANDARDNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKA CARRIER

Jednotka Supra HE je standardně dodávána s novou uživatelsky přívětivou jednotkou dálkového ovládání v kabině a držákem na palubní desce. Jednotka je stejná pro všechny jednotky, což umožňuje snadné používání a zabraňuje opakovanému školení uživatelů.

Jednotka je vybavena retro LED světelným displejem pro lepší viditelnost, zatímco ergonomie zůstává stejná pro lepší uživatelský zážitek.



FUNKCE JSOU NYNÍ K DISPOZICI VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ:



- Vylepšené kontroly před jízdou s detekcí závad na úrovni komponentů
- Automatická diagnostika
- Integrovaná ochrana akumulátoru
- Programovatelná možnost automatického restartu
- Inteligentní řízení motoru
- Zapisovač dat – palubní paměť
- Vylepšená konfigurovatelnost
- Režimy pohonu vznětovým motorem / elektromotorem s automatickým přepínáním
- Logika inteligentního spínače dveří
- Telematika: Standardně Lynx™ Fleet

KVALITA A SPOLEHLIVOST

Spolehlivost a výkon byly postaveny do centra vývoje řady Supra HE. Díky stovkám prototypů a terénním testům byla jednotka používána v každém regionu po celém světě, aby prokázala spolehlivost od nejchladnějších až po nejteplejší okolní oblasti.

Její spolehlivost byla prokázána za všech podmínek a modelová řada je nyní schopna provozu ve všech evropských regionech bez omezení, i když je vybavena variantou Silent. Všechny tyto přísné testy jsou měřítkem důvěryhodnosti a kvality pro naše zákazníky, aby měli jistotu, že získají nejlepší řešení na trhu.



Dramatické změny po celém světě posílily význam – a související výzvy – zajištění toho, aby se léky dostaly k lidem, kteří je potřebují. Prostřednictvím špičkových služeb, řešení a odborných znalostí ve všech aspektech chladicího řetězce, společnost Carrier posouvá řetězec kupředu, aby pomohl zachovat, chránit a rozšířit světové dodávky léčiv. Aby některé léky splňovaly regulační předpisy a byly co nejefektivnější, musí se dodržovat přísné kontroly a monitorování teploty.

Společnost Carrier Transicold doporučuje svým zákazníkům sady výrobků a služeb, které jsou ideální pro tento úkol, čímž jim pomáhá splňovat požadavky těchto předpisů – jedná se o chladicí jednotky Certicold Pharma.



Záruka kvality pro naše zákazníky je něco, co společnost Carrier Transicold bere velmi vážně:

Jednotky Supra HE 9, 11 a 13 úspěšně získaly certifikaci Certicold Pharma, což posiluje jejich vhodnost pro farmaceutické aplikace, které vyžadují přísnou regulaci teploty a monitorování. Kromě fenomenálního výkonu, spolehlivosti a udržitelnosti mají naši zákazníci také nezávislou záruku kvality a shody s předpisy – což je v dopravě léčiv klíčové. Toto označení je uznáváno v celé Evropě a je udělováno systémům, které splňují přísný soubor kritérií zaměřených na kvalitní výrobu, přesnost, spolehlivost a shodu.

První jednotka společnosti Carrier vybavená telematikou ve standardním provedení

Supra HE bude první jednotka společnosti Carrier vybavená naší telematickou jednotkou Lynx Fleet ve standardním provedení, což našim klientům pomůže optimalizovat provozuschopnost vozového parku a získat viditelnost a efektivitu.



Otevřený ekosystém Lynx Fleet umožňuje inteligentní monitorování připojených systémů chlazení z kteréhokoli místa na světě a poskytuje výrobcům, řidičům, dispečerům i prodejcům klíčové informace o přepravovaných produktech a přepravujících vozidlech. Digitální systém rovněž poskytuje přístup k aktivním harmonogramům servisu v reálném čase pro každou připojenou chladicí jednotku, což pomáhá vozovým parkům dodržovat procesy a zajistit minimální narušením provozu z důvodu nepojízdnosti vozidla. Lze jej přizpůsobit potřebám zákazníků a bude se i nadále vyvíjet.



OPTIMALIZACE

Optimalizujte využití zařízení a automatizaci – umožněte proaktivní správu vozového parku




MONITOROVÁNÍ V RÁMCI CELÉHO ŘETĚZCE

Monitorování v rámci celého řetězce kdykoliv a kdekoliv snižuje potenciální narušení dodavatelského řetězce a odmítnutí produktu




VIDITELNOST

Otevřený ekosystém zajišťuje komplexní viditelnost – umožňuje úzkou spolupráci s vedením, obchodním provozem a partnery



UDRŽITELNOST

Udržitelná řešení, která snižují plýtvání výrobky a potravinami, zlepšují účinnost paliv a snižují emise skleníkových plynů



PROVOZUSCHOPNOST

Využijte největší síť služeb v EMEA – Carrier jako poskytovatel spolehlivé servisní sítě Vám dodá sebedůvěru

OBJEVTE VĚTŠÍ HODNOTU S NABÍDKOU SLUŽEB BLUEDGE™



Bez ohledu na to, jakou úroveň služeb vaše firma potřebuje, společnost Carrier Transicold nabízí flexibilitu, která vám pomůže získat nejlepší hodnotu a maximální efektivitu ujetých kilometrů dle vašeho servisního plánu. Kombinací dopravních chladicích jednotek Carrier Transicold s naším balíčkem servisní údržby BluEdge si můžete být jisti, že se vám dostane optimální úrovně produktové podpory, která udrží váš vozový park v provozu s efektivitou, pro kterou byl původně navržen.

**Prodloužení životnosti zařízení**

**Lepší využití prostředků**

**Snížení nákladů životního cyklu zařízení**

**Předcházení nečekaným opravám zajišťovaným asistenční službou**

**Méně prostojů**

**Maximalizace úspory paliva**

**Vyšší hodnota zařízení při odprodeji**

**Přehled ve formě reportů a statistik**



Úroveň služeb pro každé podnikání

Náš servisní model různých úrovní nabízí zákazníkům řadu možností, jak uspokojit konkrétní potřeby jejich podnikání. Jedná se o skvělé řešení pro zákazníky jakékoliv velikosti.



CORE (ZÁKLADNÍ)

Rozšířená záruka

Pro zákazníky, kteří chtějí svá zařízení udržívat sami (ale občas se potřebují obrátit na odborný servis společnosti Carrier, který je k dispozici na vyžádání) nebo se chtějí zaregistrovat k našim nejzákladnějším servisním plánům.



ENHANCE (ROZŠÍŘENÝ)

Pravidelná údržba

Ideální pro zákazníky, kteří se chtějí zaregistrovat k servisnímu plánu, který obsahuje více možností s přidanou hodnotou, jako je víceletá smlouva o poskytování servisu, preventivní údržba nebo vzdálené monitorování.



ELITE

Plný servis

Jedná se o nejkomplexnější nabídku služeb pro každou z našich firem a má jediný účel: poskytnout zákazníkům naprostý klid myslí. Budeme používat bezkonkurenční zákaznickou podporu, spolu s nejmodernější technologií, pro optimalizaci výkonu, maximalizaci provozuschopnosti a minimalizaci nákladů.

Oddělení	Model výrobku (W)	SUPRA HE 6	SUPRA HE 8	SUPRA HE 9	SUPRA HE 11	SUPRA HE 13
Verze						
	Pouze motorprovoz	■	■	■	■	–
	Silniční a elektro provoz	■	■	■	■	■
	Tichý	■	■	■	■	■
	Tichý – Nordic	■	■	■	■	■
Rozhraní HMI						
	Programovatelné automatické spuštění	●	●	●	●	●
	Dálkové ovládání v kabině	●	●	●	●	●
	Panel dálkového ovládání	○	○	○	○	○
	Světelná lišta	○	○	○	○	○
	Vodotěsná schránka dálkového ovládání	○	○	○	○	○
Telematika						
	Modul telematiky Lynx Fleet	●	●	●	●	●
	Předplatné modulu Lynx Fleet	■	■	■	■	■
Řízení spotřeby paliva						
	EU verze přehříváče paliva	○	○	○	○	○
	Palivová nádrž 70 l, extra plochá, a příslušenství	○	○	○	○	○
	Palivová nádrž 90 l a příslušenství	○	○	○	○	○
	Palivová nádrž 200 l a příslušenství	○	○	○	○	○
	Snímač paliva	○	○	○	○	○
Řízení teploty						
	Spínač dveří	○	○	○	○	○
	Snímač vyfukovaného vzduchu	●	●	●	●	●
	Automatické přepínání pohonu vznětovým motorem / sítí	●	●	●	●	●
	Certicold	–	–	●	●	●
	Teploměr	○	○	○	○	○
Systém řízení energie						
	Automatický měnič fáze	●	●	●	●	●
	Kompletní akumulátorová skříň	○	○	○	○	○
	Akumulátor 90 Ah	○	○	○	○	○
	Solární panel 50 W	★	★	★	★	★
	Solární panel 110 W	★	★	★	★	★
Zapisovač teploty						
	Řada DATACOLD™ 100	○	○	○	○	○
	Řada DATACOLD™ 300	○	○	○	○	○
	Řada DATACOLD™ 600	○	○	○	○	○
	Doplňkové příslušenství DATACOLD™	○	○	○	○	○
Služby						
	Prodloužení intervalu výměny oleje	○	○	○	○	○
	Prodloužený interval údržby 2000 h	●	●	●	●	●
	True Tech True View	○	○	○	○	○
	Servisní sady a kabely	○	○	○	○	○
Ostatní						
	Sada pro ochranu před sněhem	○	○	○	○	○

– Není k dispozici


■ Volba

● Standard

○ Příslušenství

★ Již brzy

PŘEHLED MODELOVÝCH ŘAD PRODUKTU



SPECIFIKACE

Model			Supra HE 6	Supra HE 8	Supra HE 9	Supra HE 11	Supra HE 13
Zvuk	Standard	Akustický výkon (CE 2000-14) (dB Lwa)	95	96	97	97	97
		Akustický tlak (DIN 8958) (dB)	67	67,6	68,1	67,8	68,4
	Tichý	Akustický výkon (CE 2000-14) (dB Lwa)	93	93	94	94,5	95,5
		Akustický tlak (DIN 8958) (dB)	63,5	64,9	66,3	66,6	67,5
Výměna vzduchu (airflow)(m³/h)			2 570	2 570	2 445	3 350	3 075
Topný výkon (W)	Standard	+12 °C/-20 °C	4 180	5 730	6 310	10 490	10 850
	Nordic	+12 °C/-20 °C	6 785	8 760	9 440	10 490	13 150
Spotřeba paliva (průměr ATEE) (l/h)			0,85	1,06	1,37	1,74	1,79
Akustický tlak (CE 2000-14) (dB)		Standard	95	96	97	97	97
		Tichý	93	93	94	95	95,5
Váha (kg)			431	440	460	500	501
Rozměry š * h * v (mm)			1915 x 815 x 615	1915 x 815 x 615	1915 x 815 x 615	1915 x 815 x 615	1915 x 815 x 615

PRODUKTY MODELOVÉ ŘADY SUPRA HE JSOU NABÍZENY SKRZE PROGRAM ZDRAVÉHO, BEZPEČNÉHO A UDRŽITELNÉHO CHLADICÍHO ŘETĚZCE SPOLEČNOSTI CARRIER S CÍLEM ZAJISTIT A OCHRÁNIT DODÁVKY POTRAVIN, LÉČIV A OČKOVACÍCH LÁTEK.

PODPORA ZÁKAZNÍKŮM, NA KTEROU SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

Více než 600 servisních středisek

S více než 600 servisními středisky po celé Evropě, Blízkém východě, Africe a Rusku poskytuje společnost Carrier Transicold EMEA svým zákazníkům širokou servisní síť pro chladírenská nákladní vozidla a návěsy.

Více než 2200 techniků

Věnujeme důkladnou pozornost technickému školení a dodávkám náhradních součástí a vyvinuli jsme program PACE (Performance Assessment & Competitive Excellence), jehož prostřednictvím zajišťujeme rychlost a kvalitu servisního zásahu.

Kompletní servisní smlouva o údržbě

Se smlouvou o údržbě BluEdge se můžete spolehnout na to, že získáte optimální úroveň podpory produktů, díky které budete moci provozovat svůj vozový park efektivně a produktivně.



ONECALL™

ASISTENČNÍ SLUŽBA 24/7 – JSME OD VÁS VZDÁLENI JENOM JEDEN TELEFONÁT

Kdykoli budete potřebovat podporu při poruše ve své zemi nebo v zahraničí, pomocí služby oneCALL™ je náš tým k dispozici, aby vás dostal zpět na trasu co nejdříve a s minimálním narušením vašeho plánu. Pracujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.



Sledujte nás



Carrier Transicold Europe S.C.S.
3, rue Joseph Monier
Immeuble Cristalia
92500 Rueil-Malmaison – Francie
Telefon: +33 (0)1 41 42 28 00
www.carriertransicold.eu