

VECTOR® S15

كفاءة يمكنك الاعتماد عليها



المزايا الرئيسية لوحة Vector® S 15

تُعد وحدة التبريد **Vector S 15** للمقطورات حلًا ذكيًا الذي يضع معيارًا جديدًا للتكلفة الإجمالية للملكية. بفضل الجمع بين الموثوقية والأداء والكفاءة ومعقولة الأسعار، تُعد وحدة **Vector S 15** خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن حل تبريد ذكي.

حتى

3000 ساعة

فترة الصيانة
بالزيت



-20%

استهلاك وقود منخفض*

السرعة

انخفاض درجة
الحرارة



**<15
كيلووات**

قدرة تبريد عالية



707 كجم

أحد أخف الأوزان
في هذه الفئة



**62
ديسيبل من الفئة (أ)**

انخفاض مستوى الضوضاء
عند سرعة منخفضة جدًا



مواصفات Vector® S 15

Vector S 15 عبارة عن وحدة شبه كهربائية توفر سرعة عالية في وضع الديزل مع الحفاظ على فعاليتها وتشغيل يتسم بالهدوء.

قدرة التبريد

• على المحرك
- 0 درجة مئوية / 30 درجة مئوية: 15 080 وات
- 20 درجة مئوية/30 درجة مئوية: 8 150 وات



الحد الأقصى لتدفق الهواء

• 5 200 م³/ساعة
• محرك متعدد
السرعات



التكنولوجيا

• شبه كهربائية



الوزن

• 707 كجم



السرعة الحرارية

• حتى 10 كيلواط*



ضغط الصوت

• 62 ديسيبل من الفئة (أ) في وضع سرعة منخفضة جدًا



تكلفة الملكية المحسنة

تحسين كفاءة استهلاك الوقود

تستهلك وحدة **Vector S 15** وقودًا أقل * مصحوبًا بأداء فائق المستوى*، ما يقلل من قيمة التكاليف الإجمالية ويزيد من وقت التشغيل، ويضمن التصميم الفعال والميزات المنطقية المُحسَّنة استخدام الكمية الضرورية فقط من الديزل، ما يقلل من استهلاك الوقود وإهداره مع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

*مقارنة بوحدة Vector 1550 السابقة

صُممت وحدة **Vector S 15** لتقليل إجمالي تكلفة الملكية، وبفضل كفاءة استهلاك الوقود المحسنة والميزات المنطقية المُطوّرة، يساعد النظام على توفير تكاليف استهلاك الوقود مع الحفاظ على الأداء الأمثل ووقت تشغيل عالي. صُممت وحدة **Vector S 15** أيضًا لتسهيل إمكانية إجراء عملية الصيانة والتقليل من قيمة التكاليف المرتبطة بها، ويضمن تصميمها المُحسَّن والفعال الموثوقية وأقصى قدر من وقت التشغيل.



سعر شراء مميز

وحدة تبريد المقطورة **Vector S 15** عبارة عن منتج عالي الجودة تم تصميمه لتلبية احتياجات الأنشطة التجارية. يمكنك الاستمتاع بفوائد وحدة تبريد المقطورة المتطورة بسعر شراء مميز. صُممت وحدة **Vector S 15** لعمر يدوم طويلًا، فهي مصنوعة من مواد متينة وتكنولوجيا متقدمة تضمن عمراً طويلاً وعملية صيانة سهلة، سواء كنت مالِكًا لنشاط تجاري صغير أو مدير أسطول كبير، تتميز وحدة **Vector S 15** بمزيج لا مثيل له من الجودة والأسعار المعقولة في السوق الحالي.

من وسط المدينة إلى التنقل لمسافات طويلة

تُعد وحدة **Vector S 15** مناسبة للعديد من التطبيقات سواء كنت تعمل في المدن أو تنقل لمسافات طويلة، ستتيح لك هذه الوحدة الامتثال لمعايير الانبعاثات القياسية كما أنها مثالية أيضًا لعمليات التسليم ذات المسافات الطويلة، فهي تتميز بالتصميم البسيط والقوي وحل مدروس من حيث التكلفة التشغيلية.




المسافات الطويلة

وسط المدينة

الموثوقية والأداء والكفاءة

صُممت وحدة **Vector S 15** لتقديم أداء عالي في مجموعة متنوعة من الظروف، حتى في البيئات الحارة أو الرطبة، يساعد التصميم الفعال للوحدة والمنطق المُحسَّن في الحفاظ على مستويات ثابتة من درجة الحرارة، ما يقلل من استهلاك الطاقة ويزيد من مستوى الكفاءة، تضمن وحدة **Vector S 15** التشغيل الموثوق به والفعال تحت أي ظرف، ما يجعله شريكك المثالي دائمًا.

عملية صيانة سهلة



صُممت البنية شبه الكهربائية لوحدة **Vector S15** بقطع غيار موثوقة وسهلة الوصول إليها، ما يقلل من مخاطر عطل التشغيل، ويتيح النظام سهولة الوصول إلى الخدمات، ما يبسط عملية الصيانة ويقلل من وقت توقف التشغيل. تم تمديد فترات عملية الصيانة بالزيت حتى 3000 ساعة، ويضمن التصميم القوي للوحدة والميزات المنطقية المحسنة التشغيل الموثوق والفعال، ما يقلل من تكاليف الإصلاح ويزيد من وقت التشغيل.

نموذج مقطورة خفيفة الوزن

بفضل وزن الوحدة البالغ 700 كجم، تُعد **Vector S 15** واحدة من أخف نماذج المقطورات في فئتها. يمكن أن يساعد التصميم خفيف الوزن على تقليل تكاليف عملية التشغيل من خلال تحسين استهلاك الوقود وزيادة سعة الحمولة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح تصميمها خفيف الوزن بتحسين الكفاءة والأداء، حيث يمكنها التبريد بسرعة والحفاظ على درجة حرارة ثابتة طوال عملية النقل.



عملية تشغيل تتسم بالهدوء

تتميز الوحدة البالغة 62 ديسibel من الفئة (أ) بعملية التشغيل ذات مستوى ضوضاء منخفض فقط عند التشغيل بسرعة منخفضة للغاية؛ وهذا ما يجعلها أيضًا واحدة من أكثر المنتجات التي تتسم بالهدوء في مجموعة **Carrier Transicold Vector**. وهذا يضمن ملاءمة مثالية لمراكز التوزيع الحضرية وطرق التسليم، مع توفير بيئة عمل أكثر متعة للسائقين.

تطبيق Lynx Fleet يراقب בזكاء أنظمة التبريد المتصلة من أي مكان في العالم. فهو يوفر معلومات في غاية الأهمية من خلال تدفق بيانات مركزي مع تحسين الرؤية لمالكي الأصول والمنتجين والسائقين ومديري الأساطيل وتجار التجزئة بشأن المنتجات التي يتم نقلها وطرق التسليم التي تنقلها.

بالإضافة إلى توفير بيانات مهمة، مثل درجات الحرارة والموقع وحركة الأصول المبرّدة، يمكن لتطبيق Lynx Fleet توفير التحليلات والمعلومات التشخيصية.



1 مراقبة متقدمة لدرجة الحرارة عن بُعد

1

تتيح الرؤية الشاملة سلامة المنتج طوال عملية النقل.



2 تحكم دقيق وموثوق في درجة الحرارة

2

تعمل متطلبات درجة الحرارة المُدارة بشكل متسق على تعزيز ثقة العملاء وولائهم.




3 الصيانة الاستباقية لتحسين وقت التشغيل

3

يضمن تنفيذ الصيانة الوقائية عدم انقطاع العمليات لتحقيق أقصى وقت تشغيل.


يُتيح لك تطبيق Lynx Fleet تحديد التقارير والتنبيهات المخصصة الخاصة بك لتتبع المعلومات التي تحتاجها لعملياتك. احصل على المزيد من المعارف والتحكم في وحدات التبريد لديك باستخدام **Lynx Fleet**.

أصبحت جميع وحدات Carrier Transicold الجديدة مجهزة بتطبيق Lynx Fleet الرقمي منذ عام 2022. ويمكنك تفعيله في أي وقت. بفضل التنشيط عن بُعد، لن تحتاج حتى إلى أخذ سيارتك إلى مركز الخدمة.





اجمع بين وحدة تبريد النقل Carrier Transicold وعقد صيانة BluEdge للاستفادة من الخبرة الكاملة لشبكة الخدمة الواسعة لدينا (600 موقع عبر أوروبا) والحصول على المستويات المثلى من دعم المنتج الذي سيحافظ على تشغيل أسطولك بفعالية.



لم يكن منح أسطولك ميزة تنافسية أسهل من الآن

- أكثر من 900 مركز خدمة حول العالم
- خدمة مساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بمكالمة واحدة
- ثلاثة مستويات من الخدمة لتلبية كافة الاحتياجات: مستوى أساسي، مستوى محسن، مستوى مميز

محدد موقع CARRIER TRANSICOLD

قم بتنزيل تطبيقنا المجاني أو تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني المخصص للعثور على أقرب مركز خدمة، بالإضافة إلى التفاصيل الكاملة لجميع مراكز الخدمة الشريكة لشركة Carrier. يتضمن تطبيقنا لنظامي التشغيل iOS و Android المعلومات الفنية ومقاطع الفيديو التعليمية لصيانة الوحدة وجميع المعلومات التي تحتاجها لتحسين وقت التشغيل لديك.

راحة بالك تجاه معداتك

ميزانية بسيطة

تكاليف الخدمات ثابتة طوال مدة الخدمة مقابل رسوم بسيطة محددة مسبقًا.

أفضل كفاءة لقطع الغيار

استفد من قطع الغيار الأصلية لضمان تشغيل أجهزتك بأعلى مستوياتها.

تقليل العمليات الإدارية

تتولى BluEdge ترتيب الخدمة والإصلاحات لك.

مستوى لكل عمل



مستوى مميز

إن خطة المستوى المميز الخاصة بنا هي برنامج يتسم براحة البال وخلوه من القلق للعملاء الذين يطالبون بأعلى مستوى من موثوقية المعدات ووقت التشغيل واليقين المالي. تتضمن هذه الخطة إصلاح أو استبدال قطع الغيار التالية القابلة للصيانة.



مستوى محسن

مصمم للعملاء الذين يبحثون عن صيانة وقائية كاملة بمستوى عالٍ من الاتصال عن بُعد. سنعمل على زيادة عمر أجهزتك ووقت تشغيلها وأدائها إلى أقصى حد من خلال الدعم المخصص لكل أصل من أصولك.



مستوى أساسي

حل اقتصادي للعملاء الذين لديهم وحدة متصلة وبجاجة إلى دعم قياسي. يتيح لنا الخيار الأساسي لدينا دعم احتياجاتك من خلال مزيج من التواجد عبر الإنترنت والتواجد الميداني.

وحدة vector S 15 الانتقال إلى مستوى أعلى في الجودة

يمكن تجهيز Vector S 15 بخيارات متنوعة لتعزيز سهولة الاستخدام والراحة، والمساعدة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل أكبر.

ملحقات الطاقة

• لوح شمسي 50 وات / 110 وات



تسجيل/رصد البيانات

• نطاق DataCold 100/300/600
• Datacold Dongle USB



تقليل الضوضاء والناحية الجمالية

• مجموعة اللوحة السفلية
• مجموعة منخفضة الضوضاء



الحل المناسب لاحتياجاتك

تتميز وظائف وحدة Vector S 15 بكونها حلاً موثوقاً وهادئاً وفعالاً تتضمن بتكنولوجيا شبه كهربائية مع عملية صيانة واستخدام سهلة، وهي تكمل وحدات Vector HE 17 الكهربائية بالكامل ووحدات Vector HE 19 الرائدة.



VECTOR HE 19

استخدام مكثف
ومتعدد درجات الحرارة



VECTOR HE 17

عالية الكفاءة ومتعددة
الاستخدامات



VECTOR S 15

فعال ومصمم
لسهولة الصيانة

Carrier Transicold Europe S.C.S
rue Joseph Monier - Immeuble Cristalia, 3
Rueil-Malmaison - France 92500
الهاتف: +33 (0) 1 42 42 28 00
www.carriertransicold.eu

تابعنا

