

**CITIMAX-SERIEN**

# *The cool experience med «Cool» sikkerhet*



# Carrier Transicolds Citimax kjøleenhetsytelse

## ***Kjølekjeden er kontinuerlig under kontroll***

Dine temperatursensitive produkter må leveres i ideell tilstand.

De trenger et stabilt miljø under transport med kontrollert temperatur og evne til å opprettholde integriteten til kjølekjeden. Citimax-utvalget gjør at du kan levere ferske og frosne produkter sikkert og med trygghet, takket være kjølekraften, den høye kjølekapasiteten (opptil 58 m<sup>3</sup>) og enkel montering for enhver boksstørrelse.



### **MANGFOLDIGHET**

For alle bruksområder fra ferske til dypfrosne varer



### **NEDTREKK**

20 % hurtigere nedtrekk



### **TEMPERATURNØY- AKTIGHET**

Dine temperatursettpunkter holder seg innenfor +/- 1 °C.



### **Citimax 280, 350, 400, 500 og 700: Enda mer kraft og sikkerhet for kun veibruk**

Et utvalg av modeller som er designet for å ta hensyn til omgivelsestemperaturen: standard, høy og lav omgivelsestemperatur.



### **Førerhuskommando: Den enkleste, sikreste og hurtigste måten å holde bokstemperaturen innen synsrekkevidde.**

Mens føreren sitter bak rattet og til enhver tid kan denne enkelt overvåke bokstemperatur, temperaturendringer og meldingskoder. Han kan også velge, via et brukervennlig grensesnitt, settpunkttemperaturer og avisningsintervaller, samt utføre andre funksjoner.

# En omfattende serie som er skreddersydd etter dine behov

## En Citimax-enhet for ethvert formål

Citimax forsyner en fullstendig serie av kjøleenheter som er designet for alle lette kommersielle kjøretøy.

Spesifikasjonene til Citimax 280-, 350-, 400-, 500-og 700-enhetene gjør det mulig for deg å velge beste tilpasning i henhold til kjøretøyets størrelse, omgivelsestemperaturer og varetyper.



### Kjøleløsninger for enhver kjøretøystype:

- 5 modeller er designet for en variasjon av LCV: Citimax 280, 350, 400, 500 og 700.
- 12 V / 24 V enheter designet for ulike kjøretøy.
- Enheter for høye og omgivelsestemperaturer som passer for allsidigheten til regionale klimaer, fra -25 °C til +50 °C.
- Frontmontering og takmontering tilgjengelig for alle enheter (inkludert Citimax 280, 350 og 400) og de fleste LCV.
- Forbedret strukturdesign for enkel slangetilkobling.



### Tilbehør

- Kabelsett for at evaporatoren kan plasseres fleksibelt.
- DIN førerhuskommando



### Hele serien er ATP-sertifisert

Hele Citimax-produktserien er ATP-sertifisert.



### Spesifikasjoner

| Modell | Kjølekapasitet (W)<br>Kun på veien |            | Varme-<br>kapasitet<br>-18°C/18°C<br>(W) | Kjølemiddel | ATP | Luftstrøm<br>(m³/h) | Dimensjoner (mm)<br>(bredde x høyde x dybde) |                  | Vekt (kg)   |           |
|--------|------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|-----|---------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|
|        | 0°C/30°C                           | -20°C/30°C |                                          |             |     |                     | Kondensator                                  | Fordamper        | Kondensator | Fordamper |
| C280   | 2000                               | n/a        | n/a                                      | R134A       | NEI | 1150                | 769 x 206 x 550                              | 857 x 170 x 608  | 28          | 16        |
| C280   | 2700                               | 1525       | 2800                                     | R452A       | JA  | 1150                | 769 x 206 x 550                              | 857 x 170 x 608  | 28          | 16        |
| C350   | 3290                               | 1760       | 3100                                     | R452A       | JA  | 1150                | 870 x 214 x 550                              | 857 x 170 x 608  | 32          | 23        |
| C400   | 4080                               | 2070       | 3550                                     | R452A       | JA  | 2000                | 870 x 214 x 550                              | 1100 x 193 x 614 | 32          | 23        |
| C500   | 4400                               | n/a        | n/a                                      | R134A       | NEI | 2200                | 1413 x 503 x 543                             | 1222 x 276 x 508 | 58          | 30        |
| C500   | 4890                               | 2270       | 3600                                     | R452A       | JA  | 2200                | 1413 x 503 x 543                             | 1222 x 276 x 508 | 58          | 30        |
| C700   | 6280                               | 3150       | 4100                                     | R452A       | JA  | 2200                | 1413 x 503 x 543                             | 1222 x 276 x 551 | 62          | 35        |

Carrier Transicold servicetilbud

# ***Ekspertise og nærhet. Velkommen til Carrier***



**600 servicesentre i Europa,  
Midtøsten, Afrika  
og Russland**

**Et stort nettverk  
for nærhet og for respekt  
for produktkvalitet**

**24/7 assistanse  
Ekspertteknikere**

**Reservedeler  
med høy ytelse**

**Hva har en forfriskende vannmelon på en varm sommerdag, utmerkede, friskkuttete blomster og svært nødvendig medisin for en nær person til felles?**

## **Carrier Transicold - et viktig ledd i livets kjede.**

Carrier Transicold hjelper til med å forbedre transport av temperaturkontrollerte varer med en fullstendig serie av utstyr og tjenester for kjøletransport og kaldkjedesynlighet. I mer enn 45 år har Carrier Transicold vært en bransjeleder, som forsyner kunder i hele verden med avanserte, energieffektive og miljømessig bærekraftige trailerkjølesystemer for lette kommersielle kjøretøy, lastebiler og trailere.

Carrier Transicold er en del av UTC Climate, Controls & Security, en enhet av United Technologies Corp. Group, en ledende global leverandør for luftfarts- og byggesektorene.



**Follow us**



Carrier Transicold Europe S.C.S.  
3, rue Joseph Monier  
Immeuble Cristalia  
92500 Rueil-Malmaison - France  
Telefon: +33 (0)1 41 42 28 00  
[www.carriertransicold.eu](http://www.carriertransicold.eu)