

XARIOS

**Solo la potenza
necessaria**

cool
by Carrier



Carrier
TRANSICOLD

GAMMA XARIOS GRAZIE AL NUOVO DESIGN, L'EFFICIENZA È UNO STANDARD, BASTA SCEGLIERE LA POTENZA NECESSARIA



Nel trasporto di merci fresche e congelate, il successo implica avere la potenza necessaria per garantire prestazioni coerenti e ottimali limitando i costi operativi e rispettando l'ambiente.

XARIOS 8: UN NUOVO MODELLO NELLA GAMMA FINO A 50 M³

Il modello Xarios 8 è l'unità di Carrier Transicold più recente e potente dell'intera gamma, combina il design estetico all'avanguardia e l'innovazione tecnologica per offrire la massima efficienza di refrigerazione per veicoli commerciali leggeri e motrici medie fino a 50 m³.



XARIOS 5 E 6

Basandosi sull'innovazione e il progresso tecnologico del nuovo Xarios 8, Carrier Transicold presenta Xarios 5 e 6, in precedenza Xarios 500 e 600. Queste unità, versatili e ad alta capacità, sono disponibili in versioni a temperatura singola o multipla⁽³⁾ per rispondere alle esigenze specifiche.



XARIOS 5



XARIOS 6

⁽³⁾ Disponibili a fine 2021

⁽¹⁾ rispetto al modello legacy Xarios 600
⁽²⁾ rispetto all'unità di refrigerazione diesel di Carrier Transicold con una capacità di refrigerazione equivalente

rier

NUOVI EVAPORATORI PER ELEVATE PRESTAZIONI



XARIOS 5
MXL 1100



XARIOS 6
MXL 1550



XARIOS 8
MXL 1550+



Spazio di carico
ottimizzato



**Evaporatore
extra-piatto**
Parte anteriore:
158 mm
Parte posteriore:
203 mm

**Volume
disponibile
massimizzato**



Flusso d'aria ottimizzato e
omogeneità di temperatura



Ridotto impatto ambientale

Il nuovo Xarios 8 e i nuovi modelli di Xarios 5 e 6 riducono il loro impatto sull'ambiente rendendoli una soluzione ottimale per la distribuzione in città.

- Nessuna emissione dal motore
- Refrigerante R452A e quantità di refrigerante limitata per un risultato fino a -40%⁽⁴⁾ GWP
- Idoneo per accedere alle zone a basse emissioni
- Idoneo per veicoli a gas naturale.

⁽⁴⁾ dal confronto fra Xarios 8 e un'unità di refrigerazione diesel equivalente.

MODELLI MODULARI DA 8 A 20 M³

Per furgoni e veicoli refrigerati di medie dimensioni



150, 200
XARIOS



300, 350, 350MT
XARIOS

		Capacità di refrigerazione a 0°C/30°C*	Capacità di refrigerazione a -20°C/30°C*	Capacità di riscaldamento a +18°C/-18°C	Flusso d'aria	Dimensioni dell'unità host (h x l x p)	Dimensioni dell'evaporatore (h x l x p)	Peso host** / evaporatore	Qtà di refrigerante (R452A)
Xarios 150	MXS 600	1790 W	990 W	1800 W	710 m³/h	232 x 864 x 480	172 x 603 x 548	53 kg / 15 kg	1,2 kg
Xarios 200	MXS 850	2250 W	1290 W	2200 W	790 m³/h		172 x 853 x 608	53 kg / 19 kg	1,4 kg
	MXV 850	2300 W			770 m³/h		628 x 853 x 159	53 kg / 17 kg	
Xarios 300	MXS 850	2880 W	1680 W	2800 W	820 m³/h	238 x 1125 x 505	172 x 853 x 608	92 kg / 19 kg	1,7 kg
	MXV 850	2750 W	1550 W		790 m³/h		628 x 853 x 159	92 kg / 17 kg	
Xarios 350	MXL 1100	3430 W	1800 W	3100 W	1560 m³/h		194 x 1106 x 614	85 kg / 17 kg	
Xarios 350 MT	MXS 850	2860 W	1530 W		810 m³/h		172 x 853 x 608	85 kg / 19 kg	1,7 kg
	MXV 850	2630 W	1440 W		790 m³/h		628 x 853 x 159	85 kg / 17 kg	
	MXS 600	2240 W	1300 W		710 m³/h		172 x 603 x 548	85 kg / 15 kg	
Xarios 5	MXL 1100	4480 W	2270 W	3600 W	2170 m³/h	519 x 1376 x 532	194 x 1106 x 614	146 kg / 29 kg	2,2 kg
Xarios 6	MXL 1550	5310 W	2700 W		2920 m³/h		194 x 1556 x 614	146 kg / 42 kg	2,5 kg
Xarios 600MT	MXL 1100	4600 W	2360 W	3950 W	1600 m³/h	498 x 1367 x 514	194 x 1106 x 614	148 kg / 29 kg	3,6 kg
	MXS 850	3430 W	1880 W		800 m³/h		172 x 853 x 608	148 kg / 19 kg	
	MXV 850	3060 W	1730 W		770 m³/h		628 x 853 x 159	148 kg / 17 kg	
	MXS 600	2450 W	1630 W		700 m³/h		172 x 603 x 548	148 kg / 15 kg	
Xarios 8	MXL 1550+	7990 W	4200 W	4280 W	2490 m³/h	519 x 1376 x 532	203 x 1560 x 614	147 kg / 43 kg	3,1 kg

LA “COOL EXPERIENCE” SUPERAFFIDABILE, OVUNQUE

Più di 600 centri di assistenza

Oltre 2.200 tecnici

Assistenza 24 ore su 24 / 7 giorni su 7: basta una chiamata

Contratto di manutenzione Full Service



Carrier Transicold Europe S.C.S.
3, rue Joseph Monier
Immeuble Cristalia
92500 Reuil-Malmaison - France
Telefono: +33 (0)1 41 42 28 00
www.carriertransicold.eu

©2021 Carrier. Tutti i diritti riservati.
Carrier Transicold Europe S.C.S. Capitale sociale: 16 090 700 euro - R.C.S. Nanterre 410 041 776 - Codice APE 4669B - P.IVA: FR52410041776
Le informazioni contenute in questo documento non sono vincolanti sul piano contrattuale e non devono essere riprodotte senza previa autorizzazione.
Stampato in Francia (01-16/ITA) 62-61830-20